抗琥珀酸辅酶A连接酶GDP形成α亚基抗体

Anti-SUCLG1 antibody [Rabbit]

货号：RB9A37014212

产品描述

中文名称
Anti-SUCLG1抗体（RB9A37014212）

英文名称
Anti-SUCLG1 antibody [Rabbit]

别名
Itaconyl--CoA ligase [ADP/GDP-forming] subunit alpha Malyl--CoA ligase [ADP/GDP-forming] subunit alpha Succinyl-CoA synthetase subunit alpha SCS-alpha SUCLG1

靶点符号
SUCLG1

产品类型
一抗

关键信息

宿主种属
Rabbit

克隆
Polyclonal

亚型
IgG

不含载体蛋白
No

反应种属
Human

应用
WB IHC-P

免疫原
Recombinant Fragment Protein within Human SUCLG1 aa 100-200. The exact immunogen used to generate this antibody is proprietary information.; P53597

反应性数据

应用	应用代码	物种	验证状态	推荐稀释	备注
Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections)	IHCP	Cow	预测反应	-	-
Western blot	WB	Cow	预测反应	-	-
Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections)	IHCP	Human	已验证	1/1000 - 1/2500	Perform heat-mediated antigen retrieval with citrate buffer pH 6 before commencing with IHC staining protocol.
Western blot	WB	Human	已验证	0.04-0.4 µg/mL	-
Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections)	IHCP	Mouse	预测反应	-	-
Western blot	WB	Mouse	预测反应	-	-
Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections)	IHCP	Pig	预测反应	-	-
Western blot	WB	Pig	预测反应	-	-
Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections)	IHCP	Rat	预测反应	-	-
Western blot	WB	Rat	预测反应	-	-

储存与纯化

形式

Liquid

纯化工艺

Affinity purification Immunogen

存储溶液

pH: 7.2 Preservative: 0.02% Sodium azide Constituents: PBS, 40% Glycerol (glycerin, glycerine)

推荐的短期储存时间

1-2 weeks

储存信息

Avoid freeze / thaw cycle

本产品仅供科研使用，不用于临床诊断。