PE 抗组蛋白去乙酰化酶2抗体

PE Anti-HDAC2 antibody

货号：RB9A37015456

产品描述

中文名称
重组PE Anti-HDAC2抗体

英文名称
PE Anti-HDAC2 antibody

别名
Histone deacetylase 2 HD2 Protein deacylase HDAC2 HDAC2

靶点符号
HDAC2

产品类型
一抗

关键信息

宿主种属
Rabbit

克隆
Monoclonal

亚型
IgG

偶联物
PE

激发波长/发射波长
Ex: 480;565nm, Em: 578nm

不含载体蛋白
No

反应种属
Human Human Mouse Rat

应用
Flow Cyt (Intra) ICC/IF IHC-P

免疫原
The exact immunogen used to generate this antibody is proprietary information.

浓度
0.5 mg/mL

反应性数据

应用	应用代码	物种	验证状态	推荐稀释	备注
Flow Cytometry (Intracellular)	FlowCytIntra	Human	已验证	1/500	-

应用	应用代码	物种	验证状态	推荐稀释	备注
Immunocytochemistry/ Immunofluorescence	ICCIF	Human	已验证	1/100	This product gave a positive signal in HeLa cells fixed with 4% formaldehyde (10 min) and 100% methanol (5 min)
Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections)	IHCP	Human	保证反应	-	-
Flow Cytometry (Intracellular)	FlowCytIntra	Mouse	保证反应	-	-
Immunocytochemistry/ Immunofluorescence	ICCIF	Mouse	保证反应	-	-
Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections)	IHCP	Mouse	保证反应	-	-
Flow Cytometry (Intracellular)	FlowCytIntra	Rat	保证反应	-	-
Immunocytochemistry/ Immunofluorescence	ICCIF	Rat	保证反应	-	-
Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections)	IHCP	Rat	保证反应	-	-

储存与纯化

形式
Liquid

纯化工艺
Affinity purification Protein A

存储溶液
pH: 7.4 Preservative: 0.02% Sodium azide Constituents: PBS, 1% BSA

推荐的短期储存时间
Up to 12 months

储存信息

Do Not Freeze|Store in the dark

本产品仅供科研使用，不用于临床诊断。