抗氯离子胞内通道蛋白1抗体

Anti-CLIC1 antibody [Goat]

货号：RB9A37017214

产品描述

中文名称
Anti-CLIC1抗体

英文名称
Anti-CLIC1 antibody [Goat]

别名
G6NCC27CLIC1Chloride intracellular channel protein 1Chloride channel ABPGlutaredoxin-like oxidoreductase CLIC1Glutathione-dependent dehydroascorbate reductase CLIC1Nuclear chloride ion channel 27Regulatory nuclear chloride ion channel proteinhRNCC

靶点符号
CLIC1

产品类型
一抗

关键信息

宿主种属
Goat

克隆
Polyclonal

亚型
IgG

不含载体蛋白
No

反应种属
Human

应用
IHC-PWB

免疫原
Synthetic Peptide within Human CLIC1 aa 50-100. The exact immunogen used to generate this antibody is proprietary information.; O00299

浓度
0.5 mg/mL

反应性数据

应用	应用代码	物种	验证状态	推荐稀释	备注
Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections)	IHCP	Cow	预测反应	-	-
Western blot	WB	Cow	预测反应	-	-
Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections)	IHCP	Human	已验证	5 µg/mL	Perform heat-mediated antigen retrieval before commencing with IHC staining protocol.
Western blot	WB	Human	已验证	1-3 µg/mL	-
Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections)	IHCP	Mouse	预测反应	-	-
Western blot	WB	Mouse	预测反应	-	-
Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections)	IHCP	Pig	预测反应	-	-
Western blot	WB	Pig	预测反应	-	-
Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections)	IHCP	Rabbit	预测反应	-	-
Western blot	WB	Rabbit	预测反应	-	-

应用	应用代码	物种	验证状态	推荐稀释	备注
Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections)	IHCP	Rat	预测反应	-	-
Western blot	WB	Rat	预测反应	-	-

储存与纯化

形式
Liquid

纯化工艺
Affinity purification Immunogen

存储溶液
pH: 7.3 Preservative: 0.02% Sodium azide Constituents: 99% Tris buffered saline, 0.5% BSA

推荐的短期储存时间
1-2 weeks

储存信息
Avoid freeze / thaw cycle

本产品仅供科研使用，不用于临床诊断。