FITC 抗c-Myc抗体

FITC Anti-c-Myc antibody

货号：RB9A37018351

产品描述

中文名称
重组FITC荧光Anti-c-Myc抗体

英文名称
FITC Anti-c-Myc antibody

别名
BHLHE39MYCMyc proto-oncogene proteinClass E basic helix-loop-helix protein 39Proto-oncogene c-MycTranscription factor p64bHLHe39

靶点符号
MYC

产品类型
一抗

关键信息

宿主种属
Rabbit

克隆
Monoclonal

亚型
IgG

偶联物
FITC

激发波长/发射波长
Ex: 495nm, Em: 519nm

不含载体蛋白
No

反应种属
HumanHumanMouseRat

应用
Flow Cyt (Intra)ICC/IF

免疫原
The exact immunogen used to generate this antibody is proprietary information.

特异性
This antibody is specific for endogenous c-Myc. It does not detect Myc tag. Expression levels of the target protein vary with sample type and some optimization may be required.

浓度
0.5 mg/mL

反应性数据

应用	应用代码	物种	验证状态	推荐稀释	备注
Flow Cytometry (Intracellular)	FlowCytIntra	Human	已验证	1/50	-
Immunocytochemistry/ Immunofluorescence	ICCIF	Human	已验证	1/100	This product gave a positive signal in HeLa cells fixed with 4% formaldehyde (10 min)
Flow Cytometry (Intracellular)	FlowCytIntra	Mouse	预测反应	-	-
Immunocytochemistry/ Immunofluorescence	ICCIF	Mouse	预测反应	-	-
Flow Cytometry (Intracellular)	FlowCytIntra	Rat	预测反应	-	-
Immunocytochemistry/ Immunofluorescence	ICCIF	Rat	预测反应	-	-

储存与纯化

形式
Liquid

纯化工艺
Affinity purification Protein A

存储溶液
pH: 7.4 Preservative: 0.02% Sodium azide Constituents: PBS, 30% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA

推荐的短期储存时间
1-2 weeks

储存信息
Avoid freeze / thaw cycle|Store in the dark

本产品仅供科研使用，不用于临床诊断。